

# SLOVAKIA

## Región de Košice

### 18-23 de mayo 2016

#### RESUMEN

---

Gracias a la invitación a un *Press Trip* por parte de Turismo de Košice (Este de Slovakia), el equipo de Lonely Birder (Marc Gálvez y Jose Guerra) visitó esta interesante zona del este de Europa durante cinco días con el propósito de conocer las mejores zonas de pajareo de la región así como otros atractivos turísticos de la zona. El este de Slovakia destaca especialmente por sus poblaciones de pícidos, con hasta nueve especies.

De los cinco días de viaje, dedicamos tres casi en exclusiva a pajarear. El resto del tiempo lo dedicamos a visitar otros atractivos turísticos del país como bodegas de vino, castillos medievales, viñedos o la preciosa ciudad de Košice. En esos tres días detectamos prácticamente la totalidad de especies del viaje: 138, destacando la jornada en el humedal de Senianske donde detectamos 100 especies. Precisamente este humedal, en pleno proceso de ampliación gracias a la compra de prados húmedos circundantes mediante proyectos LIFE, es el mejor de todo el país y comparable, en cuanto a número de especies, al conocido Hortobágy de Hungría aunque más reducido en extensión. Para pajareros visitando por primera vez un país del este de Europa y con poco tiempo, Košice ofrece una posibilidad excelente para escaparse un fin de semana largo y combinar gastronomía con aves. Si se viaja con más tiempo o con targets muy claros es mejor incluir las montañas del norte de Slovakia (Tatra) e incluso Hungría, ya que la ruta entre Budapest y Košice pasa al lado del Hortobágy.

El turismo ornitológico en esta región de Slovakia está en pleno proceso de expansión pero aún en pañales. Sin embargo, los principales lugares con interés ornitológico se pueden visitar sin problema y además están dotados, muchos de ellos, con observatorios elevados muy útiles.

A pesar de lo corto del viaje, conseguimos detectar algunos de los highlights más destacables para un pajarero mediterráneo occidental, como son: **Águila imperial oriental** (*Aquila heliaca*), **Pigargo europeo** (*Haliaeetus albicilla*), **Cormorán pigmeo** (*Microcarbo pygmaeus*), **Pito cano** (*Picus canus*), **Pico dorsiblanco** (*Dendrocopos leucotos*), **Pico mediano** (*Leipicus medius*), **Buscarla fluvial** (*Locustella fluviatilis*), **Carricero políglota** (*Acrocephalus palustris*), **Curruca gabilana** (*Sylvia nisoria*), **Papamoscas acollarado** (*Ficedula albicollis*), **Papamoscas papirrojo** (*Ficedula parva*), o **Alcaudón chico** (*Lanius minor*). Además pudimos disfrutar de observaciones de una colonia de cría de **Gaviota del Caspio** (*Larus cachinnans*), **Avetoro** (*Botaurus stellaris*) o buenas densidades de **Mosquitero silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*) entre otros. Con más tiempo es posible ver **Cáрабо uralense** (*Strix uralensis*), **Grévol común** (*Bonasa bonasia*), **Guión de codornices** (*Crex crex*) o **Ruiseñor ruso** (*Luscinia luscinia*) por ejemplo.

## AGRADECIMIENTOS

---

Agradecemos a Miroslava Šeregová “Mirka” (Košice Region Tourism), Martin Michálek (Košice Region Tourism), Matej Repel (BirdLife Slovakia), Peter Chrašč aka “Zhila” (BirdLife Slovakia), Samuel Pačenovský (BirdLife Slovakia) y Tomáš Ličák (BirdLife Slovakia) por organizar este tour y por guiarnos por todos los rincones de esta hermosa región. También a David Lindo (The Urban Birder) por sugerir nuestra participación en este tour.

## LOGÍSTICA

---


**Vuelos:** A pesar de que en Košice hay aeropuerto con algunos vuelos internacionales, actualmente no tiene vuelos directos desde España (aunque sí desde Londres, por ejemplo). En nuestro caso volamos de Barcelona a Budapest (Hungría) (2h 20') y llegamos a Košice mediante transporte por carretera en 2h 30'.


### Alojamientos:

- **Hotel Vinnay** (<http://lonelybirder.com/item/hotel-vinnay/>): Hotel muy nuevo, de 3 estrellas, ubicado justo a orillas del lago Vinianske jazero. Habitaciones con amplias terrazas al lago. Limpio, espacioso y con buena conexión Wi-fi en todas las dependencias. La comida es excelente y además tiene servicio de spa para relajarse después del pajarero. Buen pajarero en el bosque cercano, especialmente pícidos.
- **Penzión Aqua Maria** (<http://lonelybirder.com/item/penzion-aqua-maria/>): Pequeño hotel totalmente renovado, muy limpio y cómodo. Buen desayuno y Wi-fi en habitaciones. Muy recomendable.

## ITINERARIO

---





Principales lugares visitados en la región de Košice: 1- Vinianske jazero (Vinné); 2- Senianske rybníky Fish Ponds; 3- Vihorlat Mountains (“the eye of the sea”); 4- Ižkovce y alrededores (Medzibodrožie region); 5- Somotor.

### Día 1 - 18 de mayo

Llegamos al aeropuerto de Budapest (Hungría) desde Barcelona, con retraso por culpa del tráfico aéreo en el Prat. Nos recogen y nos trasladan en furgoneta hasta Košice (2h 30'). De camino (sin parar excepto para un café en gasolinera) a destacar la elevada densidad de **Alcaudón dorsirrojo** (*Lanius collurio*) y **Ratonero común** (*Buteo buteo*). Varias **Grajas** (*Corvus frugilegus*), **Cornejas cenicientas** (*Corvus cornix*) y un posible **Pigargo europeo** (*Haliaeetus albicilla*) posado en torre eléctrica, lejos. Llegamos a Košice a las 17:30h y tras encontrarnos con Mirka y Martin y recoger a los otros dos componentes del tour, Mark Avery y Rebecca Armstrong (Birdwatch Magazine) en el aeropuerto, nos dirigimos a Vinné (NE de Košice) donde ya llegamos sin luz.

### Día 2 – 19 de mayo

Un corto paseo por los bosques (principalmente robles) de alrededor del hotel antes del desayuno, junto al lago Vinianske jazero, entre 6:15h y 7:25h produce 32 especies, a destacar: **Pito real euroasiático** (*Picus viridis*), **Picamaderos negro** (*Dryocopus martius*), **Pico mediano** (*Leipicopus medius*), **Curruca zarcerilla** (*Sylvia curruca*) y **Mosquitero silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*).

Tras el desayuno nos desplazamos hasta el humedal de Senianske rybníky. Con permiso3



especial y acompañado de un guía es posible acceder a los observatorios principales en coche pero nosotros realizamos todo el recorrido a pie (aprox. 7,5 km), empezando por Iňačovce y acabando en Senné (nos recogen en coche aquí, de lo contrario habría que deshacer el camino hasta el punto de partida).

El trayecto entre el pueblo de Iňačovce y la primera laguna, transcurre entre campos de cultivo y praderas húmedas, con buenos setos de arbustos espinosos y manchas de árboles de ribera. Vemos y/o escuchamos en este hábitat **Curruca gavilana** (*Sylvia nisoria*), **Carriceros políglotas** (*Acrocephalus palustris*) y **Carricines comunes** (*A. schoenobaenus*), **Currucas zarceras** (*Sylvia communis*) y **zarcerillas** (*S. curruca*), un **Zarcero icterino** (*Hippolais icterina*) y un **Águila pomerana** (*Clanga pomarina*) en vuelo, además de otras aves más comunes.



Praderas húmedas en Senianske rybníky (región de Košice)

Una vez llegamos a la laguna, dedicamos un buen rato a observar desde la torre elevada. En el centro de la laguna principal se ubica una colonia de cría de **Gaviota del Caspio** (*Larus cachinnans*), en pleno bullicio y con pollos medianos. También algunas parejas de **Cormorán grande** (*Phalacrocorax carbo*). Aunque este año no están criando, localizamos un único **Cormorán pigmeo** (*Microcarbo pygmaeus*) descansando en una rama muerta. Un grupito de siete **Fumareles comunes** (*Chlidonias niger*) cazando insectos de la superficie del agua. En el carrizal cantan varias **Buscarlas unicolor** (*Locustella luscinioides*) y sobrevuela la zona un **Alcotán europeo** (*Falco subbuteo*) y varias **Garzas imperiales** (*Ardea purpurea*) y **Garcetas grandes** (*A. alba*). Desde aquí también buscamos una de las pocas parejas de **Somormujo cuellirrojo** (*Podiceps grisegena*) que crían este año en este humedal pero no hay suerte.

Seguimos ruta, ahora entre los prados húmedos de hierba alta, un canal con vegetación abundante y las charcas al otro lado. Aumenta considerablemente la densidad de **Carricines comunes** (*Acrocephalus schoenobaenus*) y escuchamos al menos un **carricero común** (*A. scirpaceus*), entre varios **políglotas** (*A. palustris*) y 2+ **Buscarlas pintojas** (*Locustella naevia*). Entre lo más destacable de estos 5 km hasta el pueblo de Senné, un precioso **Avetoro común** (*Botaurus stellaris*) visto en tres ocasiones volando sobre el carrizal y luego saltando del canal a pocos metros de nosotros; un **Pigargo europeo** (*Haliaeetus albicilla*) en vuelo lejos y un varios **Porrones pardos** (*Aythya nyroca*).

Durante el recorrido, Peter Chrašč y Matej Repel (BirdLife Slovakia) nos cuentan el trabajo de conservación que desarrollan mediante un proyecto LIFE de la UE, comprando prados para aumentar la zona protegida y cómo los inundan, a principio de primavera, para favorecer a4

los limícolas en paso (por aquí pasan miles de **Combatientes** (*Calidris pugnax*)) e intentar recuperar una población nidificante de **Aguja colinegra** (*Limosa limosa*). Nos comentan que en invierno en estas charcas se congregan miles de ánsares y barnaclas de varias especies.

Tras una deliciosa merienda a base de alcohol pescado frito y embutido en Senné, donde gracias a BirdLife mantienen un albergue para voluntarios, seguimos ruta. Ahora ya en coche, nos desplazamos hasta unos prados cercanos, en el centro de los cuales una pareja de **Águila imperial oriental** (*Aquila heliaca*) está criando en lo alto de un gran chopo. En su interior está uno de los adultos y conseguimos ver al menos dos pollos aún totalmente blancos. En la misma zona Jose localiza dos **Perdices pardillas** (*Perdix perdix*), una especie que Peter (alias Zhila) no veía en la zona ¡desde 2009! Tras este sorpresón, y después de sobrevolarlos un macho de **Cernícalo patirrojo** (*Falco vespertinus*), probamos suerte en un prado donde Peter escuchó **Guión de codornices** (*Crex crex*) hace menos de una semana (al parecer es raro fuera de los prados de montaña). Llegamos ya con la puesta de sol pero “sólo” escuchamos **Buscarla fluvial** (*Locustella fluviatilis*) que pese a los intentos por verla, no hay manera...



Fotos testimoniales (“mobile-scoping”) del nido de **Águila imperial oriental** (*Aquila heliaca*) con dos pollos y pareja de **Perdices pardillas** (*Perdix perdix*), especie sin noticias en la zona de Senianske desde hacía 7 años.

Día 3 – 20 de mayo

---

Trekking por el viejo hayedo alrededor del “Eye of the Sea” en las montañas Vihorlat, en el norte de la región de Košice. Esta cordillera forma parte de los Cárpatos orientales y está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Partimos desde el lago volcánico y subimos hasta el pico Sninský kameň (1006 msnm), con un desnivel de unos 400 m y una distancia total de alrededor de 14 km entre ida y vuelta. No presenta mucha dificultad excepto unas escaleras metálicas bastante inclinadas para subir a la roca que culmina el pico y desde donde se puede disfrutar de espectaculares vistas sobre el dosel del hayedo.

Los principales targets de esta zona son sin duda los pícidos y los papamoscas, además del **Cárbano uralense** (*Strix uralensis*). Sólo empezar, desde el mismo puente sobre el lago y junto a nuestro guía local Samuel Pačenovský, detectamos los reclamos de un **Pico dorsiblanco** (*Dendrocopos leucotos*). Tras unos minutos intentando localizarlo, damos con él y con un pollo volandero que le pide alimento insistentemente. Conseguimos observarlos a corta distancia

aunque por muy pocos segundos antes de desaparecer de nuevo en la espesura del follaje de las hayas.



Lago volcánico natural "The eye of the Sea" en las montañas Vihorlat.

Realizamos el sendero perimetral del lago y enseguida Samuel saca por oído el primer **Papamoscas papirrojo** (*Ficedula parva*), un macho cantando constantemente pero demasiado alto en las copas, como para verlo. Nos explica que esta especie sólo se encuentra en este tipo de hábitat (hayedo), a esta altitud y siempre entorno al agua. Más adelante conseguimos ver dos machos, ambos de primer verano y, por ende, casi sin coloración siquiera cremosa, en la garganta. En el mismo sendero escuchamos también los primeros **Papamoscas acollarados** (*Ficedula albicollis*), **Picamaderos negro** (*Dryocopus martius*) y **Agateador norteño** (*Certhia familiaris*).

Una vez dejamos el lago, empieza el ascenso por el hayedo. La subida es bastante tranquila en cuanto a pájaros (algo normal en un hayedo maduro). Escuchamos un cercano **Pito cano** (*Picus canus*) que no hay manera de observar, vemos fugazmente un **Papamoscas acollarado** (*Ficedula albicollis*), y una familia de **Carboneros palustres** (*Poecile palustris*) con los pollos justo abandonando el nido, ubicado a menos de un metro de altura en el tronco de una haya.

Por la tarde visitamos el castillo de Vinné, en plena restauración, ¡con una cata de vinos eslovacos incluida!





Panorámica de las montañas Vihorlat (Cárpatos orientales) desde el pico Sninský kameň (1006 msnm)



Salamandra común (*Salamandra salamandra*)

#### Día 4 – 21 de mayo

---

Día entero de pajareo por la zona de Medzribodrožie, en el sur de la región de Košice. El primer lugar que visitamos es una zona húmeda recién recuperada gracias al proyecto LIFE de BirdLife Slovakia, en la vega del río Laborec, en Ižkovce (8:45h – 9:45h). Aún está poco preparada para los visitantes y hay que atravesar un campo de cereal por un sendero provisional. Pero la zona promete, a pesar de ser sólo el primer año con agua. Sólo llegar ya escuchamos un **Avetoro común** cantando (*Botaurus stellaris*). Entre lo más destacable, tres **Porroneos pardos** (*Aythya nyroca*) persiguiéndose (posible actitud reproductora), **Cerceta carretona** (*Spatula querquedula*), varias **Espátulas comunes** (*Platalea leucorodia*), **Escribano palustre** (*Emberiza schoeniclus*), **Agachadiza común** (*Gallinago gallinago*) en lo alto de un poste de madera y **Buscarlas fluvial** (*Locustella fluviatilis*) y **unicolor** (*L. Luscinioides*), ambas sólo escuchadas.

El siguiente punto es una mancha de bosque de llanura en Cicarovce que alberga **Cigüeña negra** (*Ciconia nigra*) como nidificante (vemos un nido a distancia, en un gran árbol, con adulto incubando). Sobrevolando la zona, un **Abejero europeo** (*Pernis apivorus*), **Cigüeña negra** y una pareja de **Pigargos europeos** (*Haliaeetus albicilla*) (especie en clara expansión en el país). En el interior del bosque, **Mosquitero silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*) y **Picogordo** (*Coccothraustes coccothraustes*).



Visitamos otra mancha de bosque de robles junto al río Latorica, atravesado por la carretera 555. Se aparca en un bar (coord: 48°30'02.45"N 22°03'13.42"E) y se andan unos 150 m hacia el norte, siguiendo la carretera hasta el primer camino que sale a la izquierda y que se adentra en el bosque. Aquí vemos 2+ machos de **Papamoscas acollarado** (*Ficedula albicollis*), **Pico mediano** (*Leipicus medius*) y **Mosquitero silbador** (*Phylloscopus sibilatrix*) como más relevante.

Poco después visitamos un puente gótico en Leles, donde además del interés histórico del sitio sumamos **Alcaudón norteño** (*Lanius excubitor*) en los cables de la carretera y otra **Buscarla fluvial** (*Locustella fluviatilis*), de nuevo sólo escuchada. No muy lejos, en Kralovsky Chlmec, observamos una colonia de cría de **Martinetes comunes** (*Nycticorax nycticorax*) con unos 40 nidos (con huevos).

Tras una copiosa comida típica en las antiguas bodegas de un castillo en Kralovsky Chlmec, pajareamos por unos campos de frutales abandonados (principalmente cerezos y algún manzano), en Somotor – Nova Vieska. Esta es la zona más mediterránea de Košice, con temperaturas algo más elevadas que más al norte. Da fe de ello un gran y solitario almendro así como varias especies de aves mediterráneas entre las que destacan una nutrida colonia de **Abejaruco europeo** (*Merops apiaster*) nidificando en el suelo arenoso (casi en horizontal), **Abubillas** (*Upupa epops*), **Oropéndola europea** (*Oriolus oriolus*) o **Cigüeña blanca** (*Ciconia ciconia*). Cientos de **Estorninos pintos** (*Sturnus vulgaris*) dan cuenta de las cerezas y nos comentan que por estas fechas siempre se suelen ver **Estorninos rosados** (*Pastor roseus*) entre ellos, pero no conseguimos ver ninguno.

La última parada pajarera del día (17-18h) la hacemos en una granja en el pueblo de Velky Kamenec, muy cerca de la frontera con Hungría. Es una de las zonas típicas para **Alcaudón chico** (*Lanius minor*), especie que también aquí ha sufrido una fuerte regresión los últimos años, según nos cuentan nuestros colegas de BirdLife Slovakia. Vemos un macho cazando y visitando unos altos chopos, donde probablemente tengan nido. En la misma granja sumamos **Mochuelo común** (*Athene noctua*), **Águila imperial oriental** (*Aquila heliaca*) joven en vuelo, **Collalba gris** (*Oenanthe oenanthe*) y **Pico sirio** (*Dendrocopos syriacus*) (hábitat típico para la especie en Slovakia, al contrario que su primo picapinos que prefiere bosques más cerrados).



---

## Día 5 – 22 de mayo

---

Último día de viaje. Por la mañana breve visita al pueblo con más **Cigüeñas blancas** (*Ciconia ciconia*) de Slovakia, Zemplínske o “Bocianopolis”, como lo han rebautizado en honor a las zancudas. En la localidad hay más de 20 nidos, algo nada espectacular para un pajarero español pero sí localmente, donde esta especie no es, ni por asomo, abundante.

Tras una visita cultural por el casco antiguo de Košice nos trasladan a Budapest para tomar el vuelo de vuelta a Barcelona.



De izquierda a derecha: Marc Avery, Miroslava Šeregová “Mirka” (Košice Region Tourism), Jose Guerra y Marc Gálvez (Lonely Birder/Onaga Birding) y Samuel Pačenovský (BirdLife Slovakia)

## LISTADO DE AVES DETECTADAS

	Español	Inglés	Nombre científico		Observaciones
1	Codorniz común	Common Quail	<i>Coturnix</i>	<i>coturnix</i>	3+ Senianske, 1 Medzribodrožie
2	Faisán vulgar	Common Pheasant	<i>Phasianus</i>	<i>colchicus</i>	Muy abundante en toda la región excepto en bosque
3	Cisne vulgar	Mute Swan	<i>Cygnus</i>	<i>olor</i>	20+ Senianske
4	Ánsar común	Greylag Goose	<i>Anser</i>	<i>anser</i>	30+ Senianske, varias polladas
5	Porrón europeo	Common Pochard	<i>Aythya</i>	<i>ferina</i>	40+ Senianske
6	Porrón pardo	Ferruginous Duck	<i>Aythya</i>	<i>nyroca</i>	30+ en Senianske y 3 en Ižkovce
7	Porrón moñudo	Tufted Duck	<i>Aythya</i>	<i>fuligula</i>	3+ Senianske
8	Cerceta carretona	Garganey	<i>Spatula</i>	<i>querquedula</i>	1m Senianske, c.3 Ižkovce
9	Cuchara común	Northern Shoveler	<i>Spatula</i>	<i>clypeata</i>	3+ Senianske
10	Ánade friso	Gadwall	<i>Mareca</i>	<i>strepera</i>	5 Senianske
11	Ánade azulón	Mallard	<i>Anas</i>	<i>platyrhynchos</i>	Común en toda la región
12	Cerceta común	Common Teal	<i>Anas</i>	<i>crecca</i>	2 Senianske
13	Zampullín común	Little Grebe	<i>Tachybaptus</i>	<i>ruficollis</i>	3 Senianske, 1 Ižkovce
14	Somormujo lavanco	Great Crested Grebe	<i>Podiceps</i>	<i>cristatus</i>	c.10 Senianske
15	Zampullín cuellinegro	Black-necked Grebe	<i>Podiceps</i>	<i>nigricollis</i>	2 Senianske
16	Paloma bravía	Rock Dove	<i>Columba</i>	<i>livia</i>	Común
17	Paloma zurita	Stock Dove	<i>Columba</i>	<i>oenas</i>	3 Senianske, 2+ bosque Vihorlat, 2+ Ižkovce
18	Paloma torcaz	Common Woodpigeon	<i>Columba</i>	<i>palumbus</i>	Poco común, en varias localidades
19	Tórtola europea	European Turtle-dove	<i>Streptopelia</i>	<i>turtur</i>	3 Senianske, 3+ Medzribodrožie
20	Tórtola turca	Eurasian Collared-dove	<i>Streptopelia</i>	<i>decaocto</i>	Poco común en varias localidades
21	Vencejo común	Common Swift	<i>Apus</i>	<i>apus</i>	1+ Vinné y 50+ Košice y alrededores
22	Cuco común	Common Cuckoo	<i>Cuculus</i>	<i>canorus</i>	Muy abundante en muchas de las localidades visitadas 30-40+?
23	Rascón europeo	Western Water Rail	<i>Rallus</i>	<i>aquaticus</i>	1 Senianske y 1 Ižkovce
24	Gallineta común	Common Moorhen	<i>Gallinula</i>	<i>chloropus</i>	3 Senianske, 2+ Medzribodrožie
25	Focha común	Common Coot	<i>Fulica</i>	<i>atra</i>	5-10 Senianske, 2 Ižkovce
26	Grulla común	Common Crane	<i>Grus</i>	<i>grus</i>	10+ Senianske, 3 Ižkovce y 21 sobrevolando Košice
27	Cigüeña negra	Black Stork	<i>Ciconia</i>	<i>nigra</i>	1 Senianske, 2 (nido) en Cicarovce y 1 en ruta al aeropuerto (Hungria)
28	Cigüeña blanca	White Stork	<i>Ciconia</i>	<i>ciconia</i>	2 Senianske, 1 en Somotor-Nova Vieska y 20+ en colonia urbana de Zemplínske ("Bocianopolis")

29	Espátula común	Eurasian Spoonbill	<i>Platalea</i>	<i>leucorodia</i>	4+ Senianske y 4 Ižkovce
30	Avetoro común	Eurasian Bittern	<i>Botaurus</i>	<i>stellaris</i>	1 visto en Senianske y 1 esc. en Ižkovce
31	Martinete común	Black-crowned Night-heron	<i>Nycticorax</i>	<i>nycticorax</i>	5+ en Senianske y c.40 nidos activos (en uno se observan dos huevos) en Kralovsky Chlmec
32	Garza real	Grey Heron	<i>Ardea</i>	<i>cinerea</i>	Común en Senianske y en otros humedales
33	Garza imperial	Purple Heron	<i>Ardea</i>	<i>purpurea</i>	15+ Senianske y 3+ en la zona de Medzribodrožie
34	Garceta grande	Great White Egret	<i>Ardea</i>	<i>alba</i>	Común en todas las zonas húmedas visitadas
35	Garceta común	Little Egret	<i>Egretta</i>	<i>garzetta</i>	c.5 en Senianske
36	Cormorán pigmeo	Pygmy Cormorant	<i>Microcarbo</i>	<i>pygmaeus</i>	1 en Senianske
37	Cormorán grande	Great Cormorant	<i>Phalacrocorax</i>	<i>carbo</i>	Común en Senianske (colonia de cría)
38	Chorlitejo chico	Little Ringed Plover	<i>Charadrius</i>	<i>dubius</i>	1 Senianske
39	Avefría europea	Northern Lapwing	<i>Vanellus</i>	<i>vanellus</i>	Común en todo tipo de ambientes abiertos
40	Combatiente	Ruff	<i>Calidris</i>	<i>pugnax</i>	c.15 Senianske y 1+ en Ižkovce
41	Agachadiza común	Common Snipe	<i>Gallinago</i>	<i>gallinago</i>	2+ en Senianske y 1 en Ižkovce (en parada nupcial en lo alto de un poste de madera)
42	Archibebe común	Common Redshank	<i>Tringa</i>	<i>totanus</i>	1+ en Ižkovce
43	Gaviota reidora	Black-headed Gull	<i>Larus</i>	<i>ridibundus</i>	Común en gran parte de las localidades visitadas
44	Gaviota del Caspio	Caspian Gull	<i>Larus</i>	<i>cachinnans</i>	Común en varias zonas visitadas, incluyendo colonia de cría en isla de una laguna de Senianske. Vemos pollos pequeños y medianos. Vista también en Hungría, de camino y sobrevolando aeropuerto de Budapest
45	Fumarel común	Black Tern	<i>Chlidonias</i>	<i>niger</i>	7 en Senianske
46	Mochuelo europeo	Little Owl	<i>Athene</i>	<i>noctua</i>	1 en Velky Kamenec
47	Abejero europeo	European Honey-buzzard	<i>Pernis</i>	<i>apivorus</i>	1 en Vihorlat mountains, en hayedo y otro en Cicarovce
48	Águila pomerana	Lesser Spotted Eagle	<i>Clanga</i>	<i>pomarina</i>	1 en Senianske
49	Águila imperial oriental	Eastern Imperial Eagle	<i>Aquila</i>	<i>heliaca</i>	1 nido con adulto y 2 pollos blancos, en lo alto de Populus (Senné) y un 2o año cal. en vuelo sobre Velky Kamenec
50	Aguilucho lagunero occidental	Western Marsh-harrier	<i>Circus</i>	<i>aeruginosus</i>	Varios en Senianske y 1+ en Ižkovce
51	Aguilucho cenizo	Montagu's Harrier	<i>Circus</i>	<i>pygargus</i>	1 hembra en Senianske
52	Pigargo europeo	White-tailed Sea-eagle	<i>Haliaeetus</i>	<i>albicilla</i>	1 ad. en vuelo lejos en Senianske (donde también vemos un nido lejos) y 2 ad. en vuelo en Cicarovce



53	Milano negro	Black Kite	<i>Milvus</i>	<i>migrans</i>	1 en vuelo en Senianske
54	Busardo ratonero	Eurasian Buzzard	<i>Buteo</i>	<i>buteo</i>	Muy abundante por todo el país y muy especialmente en el trayecto Kosice-Budapest.
55	Abubilla común	Common Hoopoe	<i>Upupa</i>	<i>epops</i>	2+ (1m cantando) en Somotor - Nova Vieska
56	Abejaruco europeo	European Bee-eater	<i>Merops</i>	<i>apiaster</i>	Sólo visto en el sur de la región: colonia de cría en Somotor - Nova Vieska y varios en Velky Kamenec.
57	Martín pescador común	Common Kingfisher	<i>Alcedo</i>	<i>atthis</i>	1 en Senianske
58	Torcecuello euroasiático	Eurasian Wryneck	<i>Jynx</i>	<i>torquilla</i>	1 esc. en Kralovsky Chlmec
59	Pito cano	Grey-faced Woodpecker	<i>Picus</i>	<i>canus</i>	1 esc. en hayedo de Vihorlat mountains
60	Pito real euroasiático	Eurasian Green Woodpecker	<i>Picus</i>	<i>viridis</i>	3+ en robledales de Vinné y 1 en hayedo de Vihorlat ("eye of the sea")
61	Picamaderos negro	Black Woodpecker	<i>Dryocopus</i>	<i>martius</i>	1 visto en robledal de Vinné y otro en hayedo de Vihorlat mountains ("eye of the sea")
62	Pico mediano	Middle Spotted Woodpecker	<i>Leipicus</i>	<i>medius</i>	1 en robledal de Vinné y 1+ en bosque de Latorica
63	Pico menor	Lesser Spotted Woodpecker	<i>Dryobates</i>	<i>minor</i>	1 a orillas del lago Vinianske jazero (frente al hotel Vinnay)
64	Pico dorsiblanco	White-backed Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>leucotos</i>	adulto con pollo volandero en hayedo de Vihorlat (en puente del "eye of the sea")
65	Pico sirio	Syrian Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>syriacus</i>	1 en granja de Velky Kamenec
66	Pico picapinos	Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos</i>	<i>major</i>	Común en todas las manchas densas de bosque visitadas (dos nidos con adultos cebando pollos en Vinné)
67	Cernícalo vulgar	Common Kestrel	<i>Falco</i>	<i>tinnunculus</i>	Varios ejemplares vistos a lo largo del viaje
68	Cernícalo patirrojo	Red-footed Falcon	<i>Falco</i>	<i>vespertinus</i>	1 macho en vuelo en Senianske
69	Alcotán europeo	Eurasian Hobby	<i>Falco</i>	<i>subbuteo</i>	1-2 en Senianske
70	Cogujada común	Crested Lark	<i>Galerida</i>	<i>cristata</i>	Escasa pero vista en varios puntos de Slovakia y de viaje por Hungría.
71	Alondra común	Eurasian Skylark	<i>Alauda</i>	<i>arvensis</i>	Común en zonas abiertas
72	Golondrina común	Barn Swallow	<i>Hirundo</i>	<i>rustica</i>	Común
73	Avión común	Northern House Martin	<i>Delichon</i>	<i>urbicum</i>	Relativamente común entorno a algunos pueblos. Muchos en el aeropuerto de Budapest
74	Bisbita arbóreo	Tree Pipit	<i>Anthus</i>	<i>trivialis</i>	1 cantando desde árbol en Senné
75	Lavandera blanca	White Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>alba</i>	Común

76	Lavandera boyera	Yellow Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>flava</i>	Abundante en prados húmedos, especialmente en Senianske. Ssp. <i>flava</i>
77	Lavandera cascadeña	Grey Wagtail	<i>Motacilla</i>	<i>cinerea</i>	Varias en el lago de "Eye of the sea" en Vihorlat. Un nido activo bajo el tejado de un refugio.
78	Mirlo-acuático europeo	White-throated Dipper	<i>Cinclus</i>	<i>cinclus</i>	2 en Vihorlat mountains
79	Chochín común	Northern Wren	<i>Troglodytes</i>	<i>troglodytes</i>	Varios en Vihorlat, Vinné y sotos de Medzribodrožie
80	Zorzal charlo	Mistle Thrush	<i>Turdus</i>	<i>viscivorus</i>	1 en Kosice ciudad
81	Zorzal común	Song Thrush	<i>Turdus</i>	<i>philomelos</i>	Común
82	Zorzal real	Fieldfare	<i>Turdus</i>	<i>pilaris</i>	1 entre Kosice y Vinné, varios en alrededores de Kosice y en un parque del centro de la ciudad.
83	Mirlo común	Common Blackbird	<i>Turdus</i>	<i>merula</i>	Común
84	Ruiseñor común	Common Nightingale	<i>Luscinia</i>	<i>megarhynchos</i>	Común
85	Petirrojo europeo	European Robin	<i>Erithacus</i>	<i>rubecula</i>	Varios aunque no en altas densidades
86	Colirrojo tizón	Black Redstart	<i>Phoenicurus</i>	<i>ochruros</i>	Muy abundante
87	Tarabilla norteña	Whinchat	<i>Saxicola</i>	<i>rubetra</i>	2 en Senianske
88	Tarabilla común	Common Stonechat	<i>Saxicola</i>	<i>rubicola</i>	Varias a lo largo del viaje, aunque en bajas densidades
89	Collalba gris	Northern Wheatear	<i>Oenanthe</i>	<i>oenanthe</i>	1 en Velky Kamenec
90	Papamoscas gris	Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa</i>	<i>striata</i>	2 en Senianske, 1 en Vihorlat y 1+ en región de Medzribodrožie
91	Papamoscas acollarado	Collared Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>albicollis</i>	5+ en Vihorlat Mountains y 3+ en Latorica forest.
92	Papamoscas papirojo	Red-breasted Flycatcher	<i>Ficedula</i>	<i>parva</i>	4+ machos cantando en hayedo entorno al lago de "Eye of the sea" en Vihorlat mountains. Los dos que podemos ver bien no presentan garganta roja (machos de 1er verano)
93	Reyezuelo listado	Common Firecrest	<i>Regulus</i>	<i>ignicapilla</i>	Varios escuchados en el hayedo de Vihorlat mountains
94	Buscarla pintoja	Western Grasshopper-warbler	<i>Locustella</i>	<i>naevia</i>	3+ Senianske
95	Buscarla fluvial	River Warbler	<i>Locustella</i>	<i>fluviatilis</i>	1 esc. en Senianske (Senné), 1 esc. en Ižkovce y 1 esc. en el puente gótico de Leles.
96	Buscarla unicolor	Savi's Warbler	<i>Locustella</i>	<i>luscinioides</i>	Varias escuchadas en Senianske (2+ vistas) y en Ižkovce
97	Carricerín común	Sedge Warbler	<i>Acrocephalus</i>	<i>schoenobaenus</i>	Común en Senianske
98	Carricero común	Eurasian Reed-warbler	<i>Acrocephalus</i>	<i>scirpaceus</i>	1+ visto y escuchado en Senianske

99	Carricero polígloa	Marsh Warbler	<i>Acrocephalus</i>	<i>palustris</i>	Relativamente común (visto y escuchado) en Senianske
100	Carricero tordal	Great Reed-warbler	<i>Acrocephalus</i>	<i>arundinaceus</i>	2 esc. Senianske
101	Zarcero icterino	Icterine Warbler	<i>Hippolais</i>	<i>icterina</i>	1+ en Senianske y 1 esc. en Ižkovce
102	Mosquitero musical	Willow Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>trochilus</i>	3 cantando en Senianske y en 1+ en zona de Medzribodrožie
103	Mosquitero común	Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus</i>	<i>collybita</i>	Común en varias manchas forestales (hayedo y robledal)
104	Mosquitero silbador	Wood Warbler	<i>Phylloscopus</i>	<i>sibilatrix</i>	4+ en robledal de Vinné y 2 esc. en hayedo de Vihorlat
105	Curruca capirotada	Blackcap	<i>Sylvia</i>	<i>atricapilla</i>	Común
106	Curruca gabilana	Barred Warbler	<i>Sylvia</i>	<i>nisoria</i>	1-2 en Senianske
107	Curruca zarcerilla	Lesser Whitethroat	<i>Sylvia</i>	<i>curruca</i>	2+ en Vinné y varias en Senianske
108	Curruca zarcera	Greater Whitethroat	<i>Sylvia</i>	<i>communis</i>	Varias en Senianske
109	Carbonero palustre	Marsh Tit	<i>Poecile</i>	<i>palustris</i>	c.7. Una familia con pollos abandonando nido en hayedo de Vihorlat
110	Carbonero garrapinos	Coal Tit	<i>Periparus</i>	<i>ater</i>	c.4 en hayedo de Vihorlat (ssp. <i>ater</i> )
111	Carbonero común	Great Tit	<i>Parus</i>	<i>major</i>	Común
112	Herrerillo común	Common Blue Tit	<i>Cyanistes</i>	<i>caeruleus</i>	5+ en Vihorlat y varios en otros puntos visitados (ssp. <i>caeruleus</i> )
113	Pájaro-moscón europeo	Eurasian Penduline-tit	<i>Remiz</i>	<i>pendulinus</i>	5+ en Senianske
114	Mito común	Long-tailed Tit	<i>Aegithalos</i>	<i>caudatus</i>	Varios ejemplares de la ssp. nominal ( <i>caudatus</i> ) en Senianske y otras localidades del sur de Kosice
115	Trepador azul	Eurasian Nuthatch	<i>Sitta</i>	<i>europaea</i>	Común en todas las manchas forestales (ssp. <i>europaea</i> )
116	Agateador euroasiático	Eurasian Treecreeper	<i>Certhia</i>	<i>familiaris</i>	2+ en hayedo de Vihorlat
117	Oropéndola europea	Eurasian Golden Oriole	<i>Oriolus</i>	<i>oriolus</i>	Varios en bosques de Vinné, Senianske y Somotor
118	Alcaudón dorsirrojo	Red-backed Shrike	<i>Lanius</i>	<i>collurio</i>	Muy abundante en todos los espacios abiertos, cultivados o no. Uno de los pájaros más comunes en el trayecto Budapest-Kosice.
119	Alcaudón chico	Lesser Grey Shrike	<i>Lanius</i>	<i>minor</i>	1 macho en granja de Velky Kamenec
120	Alcaudón norteño	Great Grey Shrike	<i>Lanius</i>	<i>excubitor</i>	2 en Leles
121	Arrendajo euroasiático	Eurasian Jay	<i>Garrulus</i>	<i>glandarius</i>	2 en los tejados de Kosice, 1+ en Vihorlat
122	Urraca común	Common Magpie	<i>Pica</i>	<i>pica</i>	Común
123	Grajilla occidental	Eurasian Jackdaw	<i>Corvus</i>	<i>monedula</i>	Algunas en Kosice



124	Graja	Rook	<i>Corvus</i>	<i>frugilegus</i>	Algunas de camino en Budapest y Kosice y varias en alrededores de Kosice
125	Corneja cenicienta	Hooded Crow	<i>Corvus</i>	<i>cornix</i>	Escasa. Menos de 15-20 en todo el viaje
126	Cuervo grande	Common Raven	<i>Corvus</i>	<i>corax</i>	3 en Senianske y 2 en Vihorlat
127	Estornino pinto	Common Starling	<i>Sturnus</i>	<i>vulgaris</i>	Muy abundante
128	Gorrión común	House Sparrow	<i>Passer</i>	<i>domesticus</i>	Común
129	Gorrión molinero	Eurasian Tree Sparrow	<i>Passer</i>	<i>montanus</i>	Localmente muy abundante
130	Pinzón vulgar	Common Chaffinch	<i>Fringilla</i>	<i>coelebs</i>	Común, sobretodo en hayedo de Vihorlat
131	Serín verdecillo	European Serin	<i>Serinus</i>	<i>serinus</i>	Común
132	Verderón común	European Greenfinch	<i>Carduelis</i>	<i>chloris</i>	Común
133	Jilguero europeo	European Goldfinch	<i>Carduelis</i>	<i>carduelis</i>	Común
134	Pardillo Común	Common Linnet	<i>Carduelis</i>	<i>cannabina</i>	Escaso
135	Picogordo Común	Hawfinch	<i>Coccothraustes</i>	<i>coccothraustes</i>	5+ en entorno de Vinné, 2 en Vihorlat y 2+ en región de Medzribodrožie
136	Escribano Triguero	Corn Bunting	<i>Emberiza</i>	<i>calandra</i>	1+ esc. en Senianske
137	Escribano Cerillo	Yellowhammer	<i>Emberiza</i>	<i>citrinella</i>	3+ en región de Medzribodrožie
138	Escribano Palustre	Reed Bunting	<i>Emberiza</i>	<i>schoeniclus</i>	1 en Senianske y 1 en Ižkovce (ssp <i>schoeniclus</i> )

## LISTADO DE MAMÍFEROS

---

1. Zorro rojo, Red Fox, *Vulpes vulpes*. 2 en Senianske
2. Ardilla roja, Red Squirrel, *Sciurus vulgaris*. 1 en Vinné y 2 en Vihorlat Mountains.
3. Liebre europea, Brown Hare, *Lepus europaeus*. Común
4. Corzo, Roe Deer, *Capreolus capreolus*. Muy abundante
5. Ciervo común, Red Deer, *Cervus elaphus*. Hembra con joven del año anterior en Vinné.
6. Topillo rojo, Bank Vole, *Myodes glareolus*. 1 en Vihorlat (hayedo, junto al lago)



De izq a dcha. y de arriba a abajo: Miroslava Šeregová "Mirka" (Košice Region Tourism), Mark Avery, Tomáš Ličák (BirdLife Slovakia), Rebecca Armstrong (Birdwatch Magazine), Jose Guerra (Lonely Birder/Onaga Birding), Martin Michálek (Košice Region Tourism) y Marc Gálvez (Lonely Birder/Onaga Birding). Bajo el único almendro de Slovakia...